



ATEST HIGIENICZNY B.BK.60111.0846.2023

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Szafa komputerowa CP01; Szafka narzędziowa TCH-01, Szafka na narzędzia wisząca TCH-02; Szafa metalowa z zamkiem elektronicznym C003; Szafa metalowa z sejfem C018S, C018SII
Stoły warsztatowe WS06, WS12, WS13, WS14**

Zawierający / containing: stal malowaną proszkowo, płytę MDF

Przeznaczony do / destined: przechowywania akt, narzędzi, odzieży w biurach, warsztatach, gabinetach

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie wyrobu musi być zgodne z zaleceniami producenta oraz przepisami dotyczącymi obiektu, w którym ma on być używany. Na opakowaniu wyrobu należy umieścić etykietę w języku polskim, zawierającą zalecenia dotyczące niezbędnych środków ostrożności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu.

Wytwórca / producer:

LUOYANG JIN FENG OFFICE FURNITURE CO.,LTD

No.19 Western Kaixuan Road,

471000 Luoyang, Chiny

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Domator24 sp. z o.o.

65-155

Zielona Góra

ul. Dekoracyjna 8

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2029.01.11 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2029.01.11 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 11 stycznia 2024

The date of issue of the certificate: 11th January 2024



Kierownik

Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB